

STUDIOLINE 55 W/3200 K

STUDIOLINE | Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού για SSTV



Περιοχές εφαρμογής

- Κινηματογράφηση
- Κατάλληλο για χρήση σε ηλεκτρονικές κάμερες

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Δυνατότητα χρήσης με λαμπτήρες αλογόνου ή HMI χωρίς προβλήματα

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Ειδικός συνδυασμός φωσφόρου



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	55,00 W
Ονομαστική τάση	100 V

Φωτομετρικά δεδομένα

Φωτεινή ροή	3800 lm
Θερμοκρασία χρώματος	3200 K

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	8000 h ¹⁾
---------------	----------------------

¹⁾ Ποσοστό αποτυχίας 2% τις πρώτες 8000 h. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε βλάβες που οφείλονται σε ελαττώματα του λαμπτήρα.

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	2G11
-----------------------------	------

Ειδικές πληροφορίες χώρας

Κωδικός προϊόντος	Κωδικός METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300575292	OSRSTUDIO5531	-	-	-

Φύλλο δεδομένων

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4050300575292	STUDIOLINE 55 W/3200 K	Folding carton box 1	565 mm x 26 mm x 46 mm	0.68 dm ³	204.00 g
4050300575308	STUDIOLINE 55 W/3200 K	Shipping carton box 10	578 mm x 103 mm x 136 mm	8.10 dm ³	1940.50 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.