

4ArXS HSD 250 W/80

4ArXS HSD | Μεγάλης διάρκειας ζωής μικρού τόξου λαμπτήρες αλογονιδίων μεταλλικών ατμών



Περιοχές εφαρμογής

- Ψυχαγωγία
- Architainment

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	250,00 W
Ονομαστική τάση	92,0 V
Τάση λαμπτήρα	95 V
Ονομαστικό ρεύμα	2,8 A
Ρεύμα λαμπτήρα	2,8 A

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	17000 lm
Θερμοκρασία χρώματος	8000 K

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	23,0 mm
Μήκος	108,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	55,0 mm

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	3000 h
---------------	--------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	GY9.5
-----------------------------	-------

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	hs30
------------------	------

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

EEI - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	C
------------------------------------	---

Φύλλο δεδομένων

Συμβουλή ασφαλείας

Εξαιτίας της υψηλής φωτεινότητας, της υπεριώδους ακτινοβολίας και της υψηλής εσωτερικής πίεσης κατά τη λειτουργία, οι λαμπτήρες 4ArXS HSD πρέπει να λειτουργούν μόνο σε κλειστού τύπου φωτιστικά, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κατάλληλα φίλτρα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μείωση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε αποδεκτό επίπεδο. Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα απελευθερώνεται υδράργυρος. Πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το χειρισμό διατίθενται κατόπιν αιτήματος ή παρέχονται στο φυλλάδιο που περιλαμβάνεται με το λαμπτήρα ή στις οδηγίες λειτουργίας.

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321625786	4ArXS HSD 250 W/80	Folding carton box 1	143 mm x 46 mm x 46 mm	0.30 dm ³	58.23 g
4008321625793	4ArXS HSD 250 W/80	Shipping carton box 10	245 mm x 188 mm x 113 mm	5.20 dm ³	738.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αναφορές/ Σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα παρακάτω φυλλάδια, τα οποία διατίθενται κατόπιν αιτήματος από την OSRAM:

"Τεχνολογία και εφαρμογές των λαμπτήρων μεταλλικών αλογονιδίων"

"Οδηγίες για συστήματα ελέγχου και εκκινητές για λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων"

"Διαθεσιμότητα συστημάτων ελέγχου και εκκινητών"

"Ο απόλυτος λαμπτήρας 4ArXS" – Πρωτοποριακοί λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων για δημιουργικό φωτισμό κτιρίων και εφέ

CD-ROM 4ArXS HSD

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.