

Baby SharXS HTI 300 W/D5/65

Baby SharXS HTI | Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων, διπλής επαφής



Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Υψηλή μέση φωτεινότητα (30...50 kcd/cm²)

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Θερμοκρασία χρώματος: περίπου 6.000 K (φως ημέρας)
- Δυνατότητα θερμής επανεκκίνησης
- Ρεύμα AC
- Μέση διάρκεια ζωής: 500...3.000 ώρες (ανάλογα με τον τύπο)
- Καλός δείκτης χρωματικής απόδοσης: R > 80 έως > 85



Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	300,00 W
Ονομαστική τάση	95,0 V
Τάση λαμπτήρα	100 V
Τάση ανάφλεξης	4,5 / 20 kVp
Ονομαστικό ρεύμα	3,60 A
Ρεύμα λαμπτήρα	3,2 A

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	22000 lm
Λαμπρότητα	40000 cd/cm ²
Θερμοκρασία χρώματος	6500 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	85
Φωτεινή απόδοση	75 lm/W

Διαστάσεις και βάρος



Διάμετρος	16,0 mm
Μήκος	93,0 mm
Μήκος κέντρου φωτός (LCL)	35,0 mm

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία pinch	450 °C
---	--------

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	750 h
---------------	-------

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Φύλλο δεδομένων

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	SFc10-4
-----------------------------	---------

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
------------------	-------------

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

EEI - Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης	C
------------------------------------	---

Ειδικές πληροφορίες χώρας

Κωδικός προϊόντος	Κωδικός METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129208	OSRHTI30065BY	-	-	-

Φύλλο δεδομένων

Συμβουλή ασφαλείας

Εξαιτίας της υψηλής φωτεινότητας, της υπεριώδους ακτινοβολίας και της υψηλής εσωτερικής πίεσης κατά τη λειτουργία, οι λαμπτήρες Baby SharXS HTI πρέπει να λειτουργούν μόνο σε κλειστού τύπου φωτιστικά, τα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Κατάλληλα φίλτρα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μείωση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε αποδεκτό επίπεδο. Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα απελευθερώνεται υδράργυρος. Πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το χειρισμό διατίθενται κατόπιν αιτήματος ή παρέχονται στο φυλλάδιο που περιλαμβάνεται με το λαμπτήρα ή στις οδηγίες λειτουργίας.

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4008321129208	Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	Shipping carton box 1	165 mm x 58 mm x 95 mm	0.91 dm ³	106.00 g
4008321129215	Baby SharXS HTI 300 W/D5/65	Shipping carton box 10	235 mm x 210 mm x 225 mm	11.10 dm ³	1276.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.